Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR05/000132

International filing date: 14

14 January 2005 (14.01.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: KR

Number:

20-2004-0001203

Filing date:

16 January 2004 (16.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 21 April 2005 (21.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호 : 실용신안등록출원 2004년 제 0001203 호

Application Number 20-2004-0001203

출 원 년 월 일 : 2004년 01월 16일 Date of Application JAN 16, 2004

출 원 인 : 곽영식

Applicant(s)

2005년 2월 3일

특 허 청 [E COMMISSIONER[iii



【서지사항】

【서류명】 살용신안등목출원서 【수신처】 즉허창장 [제출인자] 2004.01.16 [고안의 명칭] 벨크로형 머리카락장신구용 연결구 【고안의 영문명칭】 A hair-accessories connector [출원인] [성명] 곽영식 [출원인코드] 4-1998-043964-2 [고안자] (성명) 곽영식 4-1998-043964-2 [출원인코드] [등목증 수령방법] 우편수령 [취지]

17,000 প্র

0 원

0 원

[우선권주장료]

【김면후 수수료】

【수수료】 [기본출원료]

> [기산출원료] 0 면 【최초1년분등록료】 ෙමු . 49.000 ଥି 0 건 [합계] 66,000 원 [김면사유] . 개인 (70%감면)

18 면

19.800 원

19-1

【요약서】

[요약]

본 고안은 벨크로형 머리카락장신구용 연결구에 관한 것으로, 기존머리카락과 결속되는 머리카락고정부와 상기 머리카락고정부와 벨크로 결속되는 미용머리카락 등과 같은 머리카락장신구로 구성하여서 머리의 장식을 위한 미용머리카락 등과 같은 머리카락장신구를 용이하게 장, 탈착할 수 있도록 함을 목적으로 한 것이다.

즉, 본 교안은 기존머리카락(310)과 결속되는 머리카락고정부(100)와 생기 머리카락고정부(100)와 벨크로 결속되는 미용머리카락 등과 같은 머리카락장신구(200)로 구성하되, 상기 머리카락고정부(100)는 기존머리카락(310)과 결속되는 하나 이상의 고정구(110)와, 머리카락장신구(200)와 벨크로 결속되는 고정결속부(120)로 구성하고 . 상기 머리카락장신구(200)는 하측으로 구비되는 미용장신구(210)와, 상기 미용장신구(210)의 성단에 구비되어 머리카락고정부(100)와 벤크로 결속되는 미용결속부(220)로 구성한 것이다.

따라시, 본 교안은 기존머리카락에 머리카락교정부품 교정하게 되면 다른 보조 적인 작업자 없이 지신 스스로 머리카락강산구의 용이하게 장, 탐착하며 치장할 수 있는 것이다.

[대표도]

도 1

[색인어]

머리카락장신구

【명세서】

【고안의 명칭】

벨크로형 머리카락장신구용 연결구(A hair-accessories connector)

【도면의 간단한 설명】

도 1 은 본 교안에 따른 일 실시예를 보인 분해 사시도.

도 2 는 본 고안에 따른 일 실시예를 보인 고정구의 결합 사시도.

도 3 은 본 교안에 따른 일 실시예를 사용상태의 사시도.

도 4 는 본 고안에 따른 일 실시예를 보인 상세 단면 사시도.

도 5 는 본 고안에 따른 다른 실시예를 보인 상세 단면 사시도.

도 6 은 본 고인에 따른 일 실시예의 다른 사용상태를 예시한 사시도.

도 7 은 본 교안에 따른 일 실시예의 또 다른 사용상태를 예시한 사시도.

도 8 은 본 교인에 따른 고정구 다른 실시예를 예시한 사시도.

도 9 는 본 교안에 따른 교정구의 또 다른 실시예를 예시한 사시도.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100 : 머리카락고정부

110 : 고정구

111 : 몸체 112 : 결속부결속편

113 : 마찰층 114 : 개구부

120 : 고징결속부

200 : 머리카락장신구

210 : 미용장신구 220 : 미용결속부

310 : 기존머리카락 320 : 접착제

410 : 후크 420 : 루프

【고안의 상세한 설명】

【교안의 목격】

【고안이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- 본 고안은 벨크로형 머리카락장신구용 면결구에 관한 것으로, 더욱 상세하계는 기존머리카락과 결속되는 머리카락고정부와 상기 미리카락고정부와 벨크로 결속되는 미용머리카락 등과 같은 머리카락장신구로 구성하여서 머리의 장식을 위한 미용머리 키락 등과 같은 머리키락장신구들 용이하게 장, 탈착할 수 있도록 함을 목적으로 한 것이다.
- 일반적으로, 많은 사람들이 머리카락모양을 가장에 있어서 파마 또는 염색품을 통하여 외적 미를 높일 수 있도록 하고 있으며, 근래에 들어서는 기존 머리카락에 별 도의 미용머리카락 통과 같은 머리카락장신구를 부착하여서 머리카락을 길게하여 외 적 미를 높일 수 있도록 하고 있다.

- 상기한 바와 같이 기존머리카락에 미용머리카락등과 같은 머리카락장신구를 연결하는 방법은 실리콘등과 같은 접착제를 이용하여서 기존머리카락에 미용머리카락을 접합하는 것이다.
- 그러나. 상기한 바와 같이 기존머리키락에 실리콘등과 같은 접착제를 이용한 마용머리키락 등과 같은 머리키락장신구의 접합에는 많은 시간과 비용이 소요되는 등의 문제점이 있었다.
- 그리고, 머리카락장신구의 연결이 접합상태이어서 다른 색상 또는 디자인의 미용머리카락을 접합하고자 할 경우에 기존 접합되는 머리카락장신구는 잘라 하여야 하며, 미용머리카락을 장시간 부칙하여 두면서 오는 관리의 문제와 함편 및 기존머리카락까지 손상되는 등 많은 불편함이 있었다.
- 또한, 머리카닥장신구를 머리카락에 결속시킬에 있어 그 위치가 셋팅되지 않아 고정위치가 균임하지 않아서 장식성이 저하되는 등의 문제집이 있었다.

[고안이 이루고자 하는 기술적 과제]

이예, 본 고안은 상습한 문제점을 해결하기 위하여 안습한 것으로, 기존머리카 락과 결속되는 미리카락고정부와 상기 미리카락고정부와 벨크로 결속되는 미윤머리카 락 등과 같은 머리카락장신구로 구성한 것이다.

【교안의 구성】

- 이하, 첨부된 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
- 본 교안은 미용머리카락을 필요에 따라 착탈하여서 취향에 따라 다른 종류의 미용머리카락 등과 같은 머리카락장신구를 연결하여 외격 미를 향상시킬 수 있도록 한 것으로, 기존머리카락(310)과 결속되는 머리카락고정부(100)와 벨크로 결속되는 미용머리카락 등과 같은 머리카락장신구(200)로 구성한 것이다.
- 여기서, 상기 머리카락고정부(100)는 도 1 에 도시된 바와 같이 기존머리카락 (310)과 결속되는 하나 이상의 고정구(110)와, 머리카락장신구(200)와 벨크로 결속되는 고정결속부(120)로 구성하고, 머리카락장신구(200)는 하측으로 구비되는 미용머리카락 등과 같은 미용장신구(210)와, 상기 미용장신구(210)의 상단에 구비되어 머리카락 등과 같은 미용장신구(210)와, 상기 미용장신구(210)의 상단에 구비되어 머리카락 등과 같은 미용정신구(210)와, 상기 미용장신구(210)의 상단에 구비되어 머리카락 등과 같은 미용점속부(220) 중 인축에는 다수의 후크(410)로 이루어진 후크벨크로가구비되고 다른 일속에는 다수의 루프(420)로 이루어진 후프밴크로가구비되고 나른 일속에는 다수의 루프(420)로 이루어진 후프밴크로가 구비되고 실시할수 있는 것이다.
- 그리고. 상기 머리카락고정부(100)의 고정구(110)는 상기 고정결속부(120)의 전 면 또는 배면에 결속되는 것으로 접착결속되게 실시하거나, 도 1 에 도시된 바와 감 이 상하단에서 후방속으로 결곡 돕습된 결속부결속편(112)을 형성하여 실시할 수 있 는 것이다.

- 또한, 상기 고정구(110)는 기존머리카락(310)과의 결속이 접착제(320)에 의하여 결속될 수 있게 도 4 에 도시된 바와 같이 음체(111)를 접착제(320)의 주입이 가능 한 관상으로 형성하여 실시하거나, 도 5 에 도시된 바와 같이 기존머리카락(310)을 삼지 결속할 수 있게 음체(111)를 알튜미늄 등과 같은 소성재료로 형성하고. 그 내면 에 삼지결속시 미끄러집을 방지할 수 있게 우레단등과 같은 마찰층(113)을 피복 형성 하여 실시할 수 있는 것이다.
- 또한, 상기 고정구(110)의 일측에는 도 8 에 도시된 바와 같이 기존머리카락 (310)의 끼움결합이 용이하게 몸체(1111)를 일측에 개구된 개구부(114)를 형성된 클 립형판제로 형성하여 실시할 수 있는 것으로, 고징결속부(120)와에 결합부를 질개형 성하고 배면에서 끼워 결합하여 결속되게 실시할 수 있는 것이다.
- 한편. 상기 머리카락고청부(100)는 도 2 와 3 등에 도시된 바와 같이 하나의 고청구(110)와 하나의 고청결속부(120)로 구성하여 실시하거나, 도 7 에 도시된 바와 같이 하나의 고청결속부(120)에 두 개 이상의 다수의 고청구(110)가 고청결속되게 구 성하여 실시할 수 있는 것으로, 비급직하게는 5 개 이하로 실시함이 바람직한 것이다.
- 상가한 바와 같이 기존머리카락(310)과 결속되는 머리카락고정부(100)와 삼기 머리카락고정부(100)와 벨크로 결속되는 미용머리카락 등과 같은 머리키락장신구 (200)로 구성하되. 상기 머리카락고정부(100)는 기존머리카락(310)과 결속되는 하나 이상의 고정구(110)와, 머리카락장신구(200)와 벨크로 결속되는 고정결속부(120)로 구성하고, 머리카락장신구(200)는 하속으로 구비되는 미용머리카락 등과 같은 미용장

선구 (210)와, 상기 미용장신구 (210)의 상단에 구비되어 머리카락고정부(100)와 벨크로 결속되는 미용결속부(220)로 구성한 본 고안을 이용하여 기존머리카락(310)에 미용머리카락 등과 같은 미용장신구(210)를 장식하고자 할 경우에는 도 2 에 도시된 바와 같이 우선 상기 기존머리카락(310)에 미용장신구(210)의 결속을 위한 머리카락고 정부(100)를 고정시킨다.

- 한편. 미용장신구(210)의 장식을 위한 머리카락고정부(100)의 고정작업은 고정 구(110)와 기존머리카락(310)의 결속이 집착제(320)에 의하여 이루어지는 경우에는 도 4 에 도시된 바와 같이 기존머리카락(310)을 고정구(110)에 끼워 결합한 후 상기 고정구(110)에 접착제(320)를 주입하여서 기존머리카락(310)이 고정구(110)와 결속되 게 하여 실시할 수 있는 것이다.
- 또한. 머리카락고정부(100)의 고정구(110) 몸체(111) 알류미늄등과 같은 소성제료로 이두어진 경우에는 도 5 에 도시된 바와같이 기존머리카락(310)을 고정구(110)에 끼워 결합한 후 플라이어등으로 립어서 소성변형시켜서 몸체(111)에 의하여 기존머리카락(310)을 삽자시키므로서 상기 기존머리카락(310)이 고정구(110)와 결속되게되는 것이다. 이때, 상기 몸체(111)의 내면에 우레탄등과 같은 마찰층(113)을 형성하므로서 그 결속이 더욱 명확하게 이루어지는 것이다.
- 또한, 상기 고정구(110)는 도 8에 도시된 바와 같이 일측에 개구된 개구부(114)를 형성한 클립형상으로 형성하므로서 고정구(110)에 기존머리카락(310)을 끼우는 작업이 용이하고 신속하게 이루어지는 것이다.
- 한편, 상기한 비와 같이 머리카락고정구(110)를 기존머리카락(310)에 고정시킨 상태에서 머리카락장신구(200)의 미용결속부(220)를 머리카락고정구(110)의 고정결속

부(120)에 부착시키므로처 상기 고정결속부(120)에 다수로 구비되어서 후크벨크로룹 이루는 후크(410)에 마용결속부(220)에 다수로 구비되어서 두프벨크로룹 이루는 후프 (420)가 걸려 구속되어서 그 결속이 용이하게 이루어지는 것이다. (고안의 효과)

따라서, 본 교안은 머리카락고정부와 머리카락장신구를 구성함에 있어서, 상기 머리카락고정부를 기존머리카락과 결합되는 고정구와 상기 머리카락장신구와 벤크로 결속되는 고정결속부로 구성하고, 머리카락장신구를 미용머리카락 등과 같은 미용장 신구와 상기 미리카락고정부의 고정결속부와 벨크로 결속되는 미용결속부로 구성하므 로서, 기존머리카락에 미리카락고정부를 고정하게 되면 다른 보조적인 작업자 없이 자신 스스로 머리카락장신구의 용이하게 장, 탈착하여 치장할 수 있는 매우 유용한 것이다.

【실용신안등특청구범위】

[청구항 1]

기존머리카락(310)과 결속되는 머리카락고정부(100)와 상기 머리카락고정부(100)와 벨크로 결속되는 미용머리카락 등과 같은 머리카락장신구(200)로 구성하되.

상기 머리카락고정부(100)는 기존머리키락(310)과 결속되는 하니 이상의 고정 구(110)와, 머리키락장신구(200)와 벨크로 결속되는 고정결속부(120)로 구성하고.

상기 머리카릭정신구(200)는 하속으로 구비되는 미용정신구(210)와, 상기 미용 장신구(210)의 상단에 구비되어 머리카락고정부(100)와 벨크로 결속되는 미용결속부 (220)로 구성하며,

상기 고정결속부(120)와 미용결속부(220) 중 일축에는 다수의 추크(410)로 이 투어진 추크벨크로를 구비하고 다른 일축에는 다수의 두프(420)로 이루어진 두프벨크 로를 구비한 깃을 특징으로 하는 벨크로형 머리카락장신구용 연결구.

(청구항 2]

제 1 항에 있어서:

상기 머리카막고정부(100)의 고정구(110)는 기존머리카막(310)과의 결속이 접착 제(320)에 의하며 결속될 수 있게 몸체(111)를 접착제(320)의 주입이 가능한 관상으로 형성한 것을 특정으로 하는 쎕크로형 미리가락장신구용 연결구.

[청구항 3]

제 1 항에 있어서:

상기 머리카락고정부(100)의 고정구(110)는 기존머리카락(310)을 삽지 결속할 수 있게 옵체(111)를 가입시 그 형이 탄성북원되지 않는 소성재료로 형성한 것을 특정으로 하는 벨크로형 머리카락장신구용 연결구.

[청구항 4]

계 3 항에 있어서:

상기 고경구(110)의 내면에 삼지결속시 미끄러짐을 방지할 수 있게 마찰층 (113)을 피복 형성한 것을 특징으로 하는 벨크로형 머리카락장신구용 연결구.

[청구항 5]


계 1 항 내지 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서:


성기 머리카락고정부(100)의 고정구(110)는 성기 고정결속부(120)의 일속면에 결속될 수 있게 상하단에서 후방촉으로 돌출된 결속부결속편(112)을 형성한 것을 특정으로 하는 벨크로형 머리카락장신구용 연결구.


[청구항 6]


제 1 항 내지 4 항 중 어느 하나의 항에 있어서:


상기 고정구(110)는 기존머리카락(310)의 끼움결합이 용이하게 용제(111)의 일측에 개구된 개구부(114)를 형성한 클립형으로 형성한 것을 특징으로 하는 벨크로 형 머리카락장신구용 연결구.














100 210